

Feher Goher



INRA Collection Vassal-Montpellier

2244Mtp1

Feher goher

4.559

2244

cl 4 559

Feher goher

cl 4  
5 5 9  
Feher Goher  
2244Mtp1













11-28-8-1958 Lze

Féher góher

Désignation :

Clos 4 Planche 5 Côté S N° 9

Vigueur : 2

Charge :

s. 10

2 1/4

3 1/4

4 1/4

50

Désignation : Féher góher

Clos 4 Planche 5 Côté S N° 9

Vigueur : 2

Date de maturité :

le 31.8.59

Charge :

P=0

s. 14

23

32

45

50

Désignation

Féher góher

Clos 4 Planche 5 Côté S N° 9

Vigueur :

5

Date de maturité

29.8.60

P=3

Charge :

s. 1 4

2 5

3 4

4 4

5 2

Féher góher

Désignation :

Clos 4 Planche 5 Côté S N° 9

Vigueur : 3

Date de maturité

2.9.61

Charge :

s. 1 5

P=

2 3

3 3

4 4

5 3



Désignation : Fehér Gohér  
Clos 4 Planche 5 Rang Souche 9  
Vigueur : 5 Vle 6.8 62  
Date de maturité : Pe 28.8.62  
Pourriture : 0 (+2)

GRAPPE : G - M - P - L - M - C

BAIE : TG - G - M - P.

61.- Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

Saveur : S - m - ar - fox - herb

s 1 13 Disc - sph - 611 - Ov  
Obov - cyl - fus.

s 2 14

s 3 16 avec pépins - ~~appariés~~

s 4 10 jus : inc. - celeré

s 5 8

# Feher Gohar

Année 1958

N° ..... Planche *Clas 4 P 5 S 9* Côté .....

		Nombre	D A T E S									
		total										
<i>S. caules</i>	1	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>x</i>								
	2	<i>4</i>	<i>2</i>	<i>x</i>								
	3											
	4											
	5											

*De 4-4-58* *le*

# Feher Gohar

Année 1959

N° *Clas 4 Pl 5 S 9* Planche ..... Côté .....

		Nombre	D A T E S									
		Total										
			<i>9-3</i>	<i>12-3</i>	<i>16-3</i>	<i>19-3</i>	<i>23-3</i>					
1	<i>4</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2</i>					
2	<i>6</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>					
3	<i>4</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3</i>	<i>4</i>						
4	<i>4</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2</i>						
5	<i>4</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>4</i>						

*De 23-3-59*



Année

No

# Planche

Cote

De 121-3-610

Année : 1961

Feder gehen

Emplacement : 24.5 sg

De 15-3-61 a  
+9



Fcher Gpher

Année 1962

N° ..... Planche cl 4 P 5.59 ..... Côté .....

	Nombre total	D A T E S									
		5.4	10.4	16.4							
1	11	.0.	4.	9.	x.	.	.	.	.	.	.
2	14	.0.	4.	8.	.	.	.	.	.	.	.
3	12	.0.	5.	9.	.	.	.	.	.	.	.
4	11	.1.	6.	9.	x.	.	.	.	.	.	.
5	12	.0.	4.	8.	.	.	.	.	.	.	.

D le 12-4-62 +9



Désignation : *Féher Johen*

VASSAL *cl4* Planche *5* Côté *5* N° *9* Souche *1* 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6.  
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux *9*.  
30 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 2e feuille*  
31 - étalées 7 - en gouttière *8* - autres 9.  
*0 dur.*  
*coton.*  
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses 8 - cotonneuses *9*.  
29 - blanche *0* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes *5* - à plages  
bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,  
la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

*Toul 14-5-56*



Désignation : *Téher Gohar*

VASSAL *cl 4* Planche *5* Côté *5* N° *9* Souche *1* 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux *9*

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées *6* - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9. *Taches  
mauvais*

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière *8* - autres 9.

39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses 8 - cotonneuses *9* *duveteux  
cotonneux*

29 - blanche *0* - faves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées *6* -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur  
de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

*Black  
22.6.56*



N° ordre

Désignation : *Téher goher*

VASSAL *du* Planche *5* côté *S* N° *9* souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -  
duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures ⑦ - sur limbe ⑧ - sur nervures et sur  
limbe 9.
- 27 - à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6  
entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement ① - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement ① - partiellement 2.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 -  
femelle 9.

*Pas de fleur*

*Boniel*

*23.6-56*



N° ordre

Désignation :

*Feher Johar*

VASSAL *Ch* Planche 5 côté S N° 9 Souche ① 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨.
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

*Reimer 53*

N° ordre

Désignation

Fehér cyher-

VASSAL ~~ch~~ planche 5 côté S N° 9 souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34- Petite 1 - moyenne 2 - grande (3).

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5 -  
velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

34- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -  
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35- limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 .  
révoluté 4 - tourmenté (5).

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté (5).

36- Surface : unie 1 - ondulée (2) ~~finement bullée (3)~~ -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiole 6.

37- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiole rouge 2 -  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38- face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune (1) - vert franc 2 - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39- Long 1 - moyen 2 - court (3).

39- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40- aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) - totalement 8.

40- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

J. TINET

JUIN 1957



N° d'ordre

Désignation

VASSAL *BP4* planche 5 côté 5 N° 9 souche 1 2 3 4 5.

*Feher goher*

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.  
24 - Lâche (4) - Moyenne (5) - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré (4) - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).  
27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.  
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde (3) - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).  
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue (6) - juteuse (7) - molle 8.  
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long (1) - moyen 2 - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet : évident (3) - peu apparent (2).  
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).  
33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile (2).

*Angel. 4. 26. 855*



Dénomination ..... *Feher Gaher* .....  
Planche ..... côté ..... Rang *4.5.5.9*... souche (1)-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)  
Mérithalle de longueur moyenne : ..... 8 ..... cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2).  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Rennes 11/62*



N° d'ordre : . . . . . Désignation : *Tcher. Gohar.* ;

Origine : . . . . .

Emplacement : *cl. 4* . Vas. *Pl. 5* . *S. 9* Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - (2) - 3.  
9 -  $L_1/L$  . . . . . (1) - (2) - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . (1) - 2.  
11 - Lobes . . . . . 1 - (3) - (5) - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . ~~(1)~~ - (1) - (2) - 3.  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . (0) - (1) - 2 - 3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - ~~(6)~~  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . ~~(1)~~ - (1) - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - (8).  
16 - Dents : Forme . . . . . (1) - 2 - (3).  
17 - Dents : Méd/B. . . . . ~~(1)~~ - (2) - 3.  
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - (2) - (3).  
19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 - (2) - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . (1) - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. : . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - (3).  
Forme : 4 - (5).  
Médiane/Base : (6) - 7 - 8.

*Deane 57*